## 卵巣がん

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
卵巣がん	GY030010	TC療法	パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1	21日間
			カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	1	
	GY030020	TC+AV療法	パクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1	21日間
卵巣がん			カルボプラチン	AUC 6	点滴静注	1	
			ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	1	
四井北(	GY030030	weekly TC療法(80/AUC 2)	パクリタキセル	80 mg/m²	点滴静注	1, 8, 15	28日間
卵巣がん			カルボプラチン	AUC 2	点滴静注	1, 8, 15	
卵巣がん	GY030040	DC療法	ドセタキセル	70 mg/m²	点滴静注	1	21日間
			カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	1	
卵巣がん	GY030050	weekly PTX療法	パクリタキセル	80 mg/m²	点滴静注	1, 8, 15	28日間
卵巣がん	GY030070	CPT-11療法	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1, 15, 29	49日間
卵巣がん	GY030090	ドキシル療法	ドキソルビシン リポソーム製剤	50 mg/m²	点滴静注	1	28日間
四井代	GY030100	PLD-C療法	ドキソルビシン リポソーム製剤	30 mg/m²	点滴静注	1	28日間
卵巣がん			カルボプラチン	AUC 5	点滴静注	1	
卵巣がん	GY030121	GEM単独療法	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1, 8, 15	28日間
では大ジ	GY030131	GEM+CBDCA療法	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1, 8	21日間
卵巣がん			カルボプラチン	AUC 4	点滴静注	1	
	GY030141	GEM+CBDCA+AV療法	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1, 8	21日間
卵巣がん			カルボプラチン	AUC 4	点滴静注	1	
			ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	1	
四井北(	GY030150	ddTCiv療法	パクリタキセル	80 mg/m²	点滴静注	1, 8, 15	21日間
卵巣がん			カルボプラチン	AUC 6	点滴静注	1	
卵巣がん	GY030161	Nogitecan単独療法(1.5mg/㎡)	ノギテカン	1.5 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1, 2, 3, 4, 5	21日間
卵巣がん	GY030180	AV単独療法	ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	1	21日間
四井北八	GY030190	AV(10)+weekly PTX療法	ベバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注	1, 15	28日間
卵巣がん			パクリタキセル	80 mg/m²	点滴静注	1, 8, 15, 22	
四時 が /	GY030200	AV(10)+ドキシル療法	ベバシズマブ	10 mg/kg	点滴静注	1, 15	28日間
卵巣がん			ドキソルビシン リポソーム製剤	40 mg/m²	点滴静注	1	