

肝細胞がん, 胆道がん, 膵がん

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
肝細胞がん	GI040081	FEM(肝動注)療法	フルオロウラシル マイトマイシンC エピルビシン	333 mg/m ² 2.7 mg/m ² 30 mg/m ²	動注 動注 動注	1, 8, 15, 22 1, 15 1	28日間
肝細胞がん	GI040111	ラムシルマブ療法	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	1	14日間
肝細胞がん	GI040130	Atezo+BEV療法	アテゾリズマブ ベバシズマブ	1200 mg/body 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注	1 1	21日間
胆道がん	GI040031	GEM+S-1療法	ゲムシタビン S-1	1000 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 経口	1, 8 1~14	21日間
胆道がん	GI040051	GEM+CDDP療法	ゲムシタビン シスプラチン	1000 mg/m ² 25 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1, 8 1, 8	21日間
胆道がん	GI040052	GCS療法 (GEM+CDDP+S-1)	ゲムシタビン シスプラチン S-1	1000 mg/m ² 25 mg/m ² 80 mg/m ² /day	点滴静注 点滴静注 経口	1 1 1~7	14日間
膵がん	GI040011	GEM療法	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	1, 8, 15	28日間
膵がん	GI040021	GEM+タルセバ療法	ゲムシタビン エルロチニブ	1000 mg/m ² 100 mg/body/day	点滴静注 経口	1, 8, 15 連日	28日間
膵がん	GI040071	FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	85 mg/m ² 180 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1 1 1~2	14日間
膵がん	GI040091	GEM+アブラキサン療法	ゲムシタビン アルブミン懸濁型パクリタキセル	1000 mg/m ² 125 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1, 8, 15 1, 8, 15	28日間
膵がん	GI040121	nal-IRI+5FU/I-LV療法	イリノテカン リポソーム製剤 レボホリナート フルオロウラシル	70 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 持続点滴静注	1 1 1	14日間
膵・消化管神経内分泌腫瘍	GI040100	ストレプトゾシン療法	ストレプトゾシン	500 mg/m ²	点滴静注	1, 2, 3, 4, 5	42日間