

肉腫

対象	レジメン番号	レジメン名	薬品名(一般名)	用量	投与方法	投与日(day)	1コース期間
肉腫	SA010010	(3投1休)weekly PTX療法	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	1, 8, 15	28日間
肉腫	SA010031	GEM+DTX療法	ゲムシタビン ドセタキセル	675 mg/m ² 60 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1, 8 8	21日間
肉腫	SA010070	トラベクテジン療法	トラベクテジン	1.2 mg/m ²	持続点滴静注	1	21日間
肉腫	SA010090	エリブリン療法	エリブリン	1.4 mg/m ²	点滴静注	1, 8	21日間
肉腫	SA010110	アドリアシン単剤療法(60 mg/m ²)	ドキソルビシン	60 mg/m ²	点滴静注	1	21日間
肉腫	SA010121	AI療法	ドキソルビシン イホスファミド メスナ	30 mg/m ² 2000 mg/m ² 1200 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1, 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5	21日間
肉腫	SA010130	VDC療法① (VDC-IE交替療法) 1,3,5,7,9コース目	ビンクリスチン ドキソルビシン シクロホスファミド	2 mg/m ² 75 mg/m ² 1200 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1 1 1	21日間
肉腫	SA010140	VDC療法② (VDC-IE交替療法) 11,13,15,17コース目	ビンクリスチン アクチノマイシンD シクロホスファミド	2 mg/m ² 1.25 mg/m ² 1200 mg/m ²	点滴静注 急速静注 点滴静注	1 1 1	21日間
肉腫	SA010151	IE療法 (VDC-IE交替療法) 2,4,6,8,10,12,14,16コース目	イホスファミド メスナ エトポシド	1800 mg/m ² 1080 mg/m ² 100 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5	21日間
肉腫	SA010170	MTX大量療法(15歳未満) NECO-95J	メトトレキサート メトトレキサート	5000 mg/m ² 7000 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	2 2	7日間
肉腫	SA010180	MTX大量療法(15歳以上) NECO-95J	メトトレキサート メトトレキサート	4000 mg/m ² 6000 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	2 2	7日間
肉腫	SA010190	AP療法 NECO-95J	ドキソルビシン シスプラチン	30 mg/m ² 120 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	1, 2 1	21日間
肉腫	SA010200	ドキソルビシン単剤療法 NECO-95J	ドキソルビシン	30 mg/m ²	点滴静注	1, 2, 3	21日間
肉腫	SA010211	イホマイド療法 NECO-95J	イホスファミド イホスファミド メスナ メスナ メスナ	4000 mg/m ² 2000 mg/m ² 3200 mg/m ² 2000 mg/m ² 1200 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	1 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 2 3, 4, 5, 6, 7	21日間